

TEXACO® MADENİ YAĞLAR ÜRÜN KATALOĞU



TEXACO



TEXACO



120 Yılı Aşkın Tecrübe ile
Dünyanın Tercihi Texaco®
Şimdi Türkiye'de!



Binek Araç Motor Yağları: Havoline® Serisi





TEXACO

Binek Araç Motor Yağları: Havoline® Serisi

Deposit Shield® Teknolojisi:



Deposit Shield® teknolojisine sahip patentli katık paketi içeren Havoline® yağlarının, zorlu çalışma koşullarında bile; **ilk viskoziteyi korumaya, araca yüksek performans sağlamaya, motor ömrünü en üst düzeye çıkartmaya ve yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmaya** yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

- Temiz bir motor ve etkili soğutma sağlar
- İlk çalışmada aşınma önleyici koruma sunar
- Motoru, tortu ve birikintilere karşı korur
- Mükemmel motor performansı sağlar ve yakıt tüketimini azaltır
- Sürekli yüksek sıcaklıkta çalıştırmada bile aşınmaya ve korozyona karşı koruyucudur
- Çevre dostu özelliğiyle egzoz gazlarındaki zararlı madde içeriklerini azaltır

Binek Araç Motor Yağları: Havoline® Serisi



TEXACO



- > 2020 sonrası VW grubu araçlar için
- > DPF ve TWC ömrünü uzatır

HAVOLINE PRODS VB 0W-20

ONAYLAR

Porsche	C20
Volkswagen	VW 508 00/509 00

PERFORMANS

ACEA	C5
------	----

Binek Araç Motor Yağları: Havoline® Serisi



TEXACO



- > Uzun yağ değişim aralığı
- > Yağ eksiltmesine karşı direnç
- > İlk çalıştırmada daha iyi koruma

HAVOLINE PRO DS V 0W-30

ONAYLAR

BMW	LL-04
Volkswagen	Standart 504.00/507.00
Porsche	C30

PERFORMANS

ACEA	C3
------	----

Binek Araç Motor Yağları: Havoline® Serisi



TEXACO

- Gelişmiş tam sentetik formül
- DPF ve TWC uyumu
- Uzun yağ değişim aralığı



HAVOLINE PRODS V 5W-30

ONAYLAR

BMW	LL-04
Mercedes Benz	MB-Approval 229.51
Volkswagen	Standart 504.00/507.00
Porsche	C30

PERFORMANS

ACEA	C3
------	----

Binek Araç Motor Yağları: Havoline® Serisi



TEXACO



- > Gelişmiş tam sentetik formül
- > Yağ eksiltmesine karşı direnç

HAVOLINE PRODS M 5W-30

ONAYLAR

Mercedes Benz	MB-Approval 229.52 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.31
BMW	LL-04
GM	dexos2™
Opel/Vauxhall	OV0401547
Volkswagen	VW 505 00/505 01

PERFORMANS

ACEA	C2 C3
------	----------

Binek Araç Motor Yağları: Havoline® Serisi



TEXACO



- > İlk çalışmada bile yüksek sistem koruması
- > Çamur oluşumunu önleme
- > Optimum aşınma koruması

HAVOLINE ENERGY 0W-20

ONAYLAR

Volvo	RBS0-2AE
-------	----------

PERFORMANS

ACEA	C5, A1/B1
------	-----------

Binek Araç Motor Yağları: Havoline® Serisi



TEXACO



- Gelişmiş yakıt ekonomisi
- Aşınmaya karşı koruma

HAVOLINE ENERGY 5W-30

ONAYLAR

Ford	WSS-M2C913-C WSS-M2C913-D
Renault	RN 0700

PERFORMANS

ACEA	A5/B5 A1 / B1
API	SL CF

Binek Araç Motor Yağları: Havoline® Serisi



TEXACO



- > Gelişmiş aşınma koruması
- > Düşük sıcaklıklarda kolay çalışma

HAVOLINE ULTRA S 5W-40

ONAYLAR

Mercedes Benz	MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.31 MB-Approval 226.5
Renault	RN 0700 RN 0710
Volkswagen	VW 505 00 / 505 01
GM	dexos2™

PERFORMANS

ACEA	C3
API	SN/CF

Binek Araç Motor Yağları: Havoline® Serisi



TEXACO



- > Tortu oluşumuna karşı direnç
- > Uzun yağ değişim aralığı

HAVOLINE EXTRA 10W-40

ONAYLAR

Mercedes Benz	MB-Approval 229.3
Volkswagen	VW Standard 501 01 / 505 00
Renault	RN 0700 RN 0710

PERFORMANS

ACEA	A3 / B4
API	SN / CF

Ađır Vasıta Motor Yađları: Delo® Serisi



ISOSYN
TECHNOLOGY™






TEXACO

Ađır Vasıta Motor Yađları: Delo® Serisi

ISOSYN® Teknolojisi:

Üstün kaliteli baz yağların, yüksek performanslı katık paketi ve Texaco®'nun dizel motor parçaları için koruma sağlayan formülasyon uzmanlığı ile üretilen ISOSYN® Teknolojisi'yle tanışın. ISOSYN® Teknolojisi'ne sahip Delo® ürünleri; **aracınızın ihtiyacı olan performans, koruma ve güveni sağlar.**


- Daha uzun motor ömrü sunar
- Motor performansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur
- Aşınmalara karşı motor koruması sağlar
- Yakıt ekonomisine yardımcı olur



Ağır Vasıta Motor Yağları: Delo® Serisi



Delo® - İlklerin Tarihiçesi:



Aşırı soğuk havalarda pompalanabilirlik özelliği



Maksimum yakıt verimliliği



Daha uzun yağ değişim süresi

Ađır Vasıta Motor Yađları: Delo® Serisi



TEXACO

- Yüksek performanslı tam sentetik formül
- Yađ eksiltmesine karşı direnç



DELO 400 XSP-SD 5W-30

ONAYLAR

Cummins	CES 20086
Detroit Diesel	DFS 93K222
Deutz	DQC IV-18 LA / DQC TTCD
Mack	EOS-4.5
Mercedes Benz	MB-Approval 228.51 MB-Approval 228.52
MAN	M3677 / M3691
MTU	Oil Category 3.1
Renault Trucks	RLD-3
Scania	LDF-4
Volvo	VDS-4.5

PERFORMANS

ACEA	E6, E7, E9
API	CK-4, SN

Ađır Vasıta Motor Yađları: Delo® Serisi



TEXACO



> Yeni Renault ve Volvo
ađır vasıtalar için

Delo 400 XSP-FA 5W-30

ONAYLAR

Cummins	CES 20087
Detroit Diesel	DFS 93K223
Mack	EOS-5
Mercedes Benz	MB-Approval 228.61
Renault Trucks	RLD-5
Volvo	VDS-5

PERFORMANS

API	FA-4, SN
-----	----------

Ađır Vasıta Motor Yađları: Delo® Serisi



TEXACO



- > Uzun yađ mrü
- > Yakıt ekonomisi
- > Aşınmaya karşı direnç

DELO 400 RDS 10W-40

ONAYLAR

Cummins	CES 20076
Deutz	DQC IV-18 LA
Mack	EO-N
MTU	Oil Category 3.1
Mercedes Benz	MB-Approval 228.51
Renault Trucks	RLD-2
Volvo	VDS-3

PERFORMANS

ACEA	E6, E7, E9
API	CI-4/CH-4

Ađır Vasıta Motor Yađları: Delo® Serisi



TEXACO

- Uzun yađ deđiřim aralıđı
- Farklı ortam sıcaklıklarına uyum
- Oksidasyon, korozyon ve ařınmaya karřı direnç



DELO GOLD ULTRA E 15W-40

ONAYLAR

Cummins	CES 20078
Detroit Diesel	DDC93K215
Deutz	DQC III-10
Mack	EO-N
MAN	M3275-1
Mercedes Benz	MB-Approval 228.3
MTU	Category 2
Renault Trucks	RLD-2
Volvo	VDS-3


PERFORMANS

ACEA	E7, A3 / B3, A3 / B4
API	CI-4/CH-4

Ağır Vasıta Motor Yağları: Delo® Serisi



Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 aşınma performansı



Üstün aşınma koruması


Düşük viskoziteli Delo 5W-30 yağları, 10W-40 ve 15W-40 derecelerinden daha ince olmasına rağmen, aşınma korumasından ödün vermez.

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30, yapılan testlerde, test limitlerinden önemli ölçüde daha iyi bir aşınma koruması performansı gösterdi.

Üstün piston temizliği

Delo 5W-30 yağları, Mercedes-Benz OM 501 LA Piston Temizlik Testi'nde mükemmel performans gösterdi.

Mercedes-Benz Piston Temizlik Testi (OM 501 LA)



Dişli Yağları



Dişli Yağları



TEXACO

- Güvenilir EP koruması
- Yağ ömrü boyunca stabil viskozite
- İlk çalışmada bile yüksek sistem koruması



GEAR OIL GL-5 SAE 80W-90 / 85-140

PERFORMANS

Vizkozite Sınıfı	SAE 80W-90	SAE 85W-140
API GL-5	✓	✓
Bosch TE-ML 08	✓	✓
US Military MIL-L-2105D	✓	✓

Otomatik Şanzıman Yağları & Fren Sıvısı



Otomatik Şanzıman Yağları



TEXACO

- Dişli ve debriyaj aşınmasına karşı koruma
- Uzun yağ ömrü
- Sorunsuz vites değişimi

- Tam sentetik formül
- Geniş sıcaklık aralığında kullanım
- Sorunsuz vites değişimi



HAVOLINE FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE ATF

ONAYLAR

General Motors	DEXRON-VI (GMN10060)
Voith	H55.6335.xx

HAVOLINE MULTI-VEHICLE ATF

ONAYLAR

MAN	339 Type V1 339 Type Z2 339 Type L1
Mercedes-Benz	MB-Approval 236.9
Voith	H55.6335.xx
Volvo	97341
ZF	TE-ML 03D/04D/14B/16L/17C

Otomatik Şanzıman Yağları & Fren Sıvısı



TEXACO

- İlk çalışmada ekipman koruması
- Aşınma, korozyon ve oksidasyona karşı direnç

- Mükemmel ıslak debriyaj performansı
- Sorunsuz vites değiştirme ve titreşim önleme
- Düşük sıcaklıkta dahi üstün koruma

- Yüksek kaynama noktası
- Aşınma ve korozyona karşı direnç
- Üstün fren performansı



TEXAMATIC 7045E

ONAYLAR

Voith	H55.6335.xx
-------	-------------

HAVOLINE CVT FLUID

ONAYLAR

BMW/Mini	P/N 83 220 136 376, P/N 83 220 429 154, EZL 799, EZL 799A
Daihatsu	AMMIX CVTF, CVTF-DC, CVTF-DFE
Dodge/Jeep	NS-2, CVTF+4
Ford	CVT23, CFT30, WSS-M2C933-A, Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON®
General Motors	CVTF I-Green2, DEX-CVT
Honda/Acura	HMMF, HCF-2
Hyundai/Kia	SP-CVT 1, SP-III (CVT)
Mazda	CVTF 3320
Mercedes-Benz	MB 236.20
Mitsubishi	CVTF-J1, CVTF-J4, SP-III (CVT)
Nissan	NS-1, NS-2, NS-2V, NS-3, Nissan D Matic (N-CVT)
Subaru	Lineartronic CVTF (P/N K0425Y0710), Lineartronic CVTF II (P/N K0425Y0711), CV-30, CVTF (SOA748V0200), e-CVTF
Suzuki	TC, NS-2, CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2, CVT Green 3
Toyota	TC, FE
Volkswagen/Audi	TL 52180, G 052 180 A2, G 052 516 A2

BRAKE FLUID DOT 4

PERFORMANS

FMVSS	116 DOT 3
FMVSS	116 DOT 4
ISO	4925 Class 3
ISO	4925 Class 4
SAE	J1703
SAE	J1704

Motosiklet Yağları





- > Geniş sıcaklık aralığında çalışma
- > Motorda ve dişli kutusunda aşınma karşıtı koruma
- > Sorunsuz debriyaj kullanımı

HAVOLINE 4T MOTORCYCLE OIL SAE 10W-40

PERFORMANS

API	SL
JASO	MA2

Texaco® Delo ile Her Zorlu Yolculukta Dayanıklı Performans



Zamana Meydan Okuyan Klasiklere
Dayanıklı Performans Yakıştır!



Güç ve İleri Teknoloji Texaco®'da Buluştu



Subaru Türkiye'nin Tercihii Texaco® Madeni Yağlar

Türkiye pazarına güçlü ve etkin bir şekilde giriş yapan Texaco® Madeni Yağlar, Subaru Türkiye ile 2022 yılının Haziran ayında önemli bir iş birliğine imza attı. Dünyanın en güvenilir ve dayanıklı otomobil markaları arasında yer alan Subaru, Türkiye'de bulunan yetkili servislerinde artık Texaco Havoline® markalı motor yağlarını tercih ediyor.

Texaco® Madeni Yağlar ile dayanıklı performans




- 120 yılı aşkın tecrübe
- 130'dan fazla ülkede yaygınlık
- İleri teknoloji ürünler





/texacomadeniyaglar

POCP Madeni Yağlar Ticaret A.Ş.
Ünalan, Libadiye Cad. No:82-F
34700 Üsküdar / İstanbul

 0850 339 19 19
 texacomadeniyaglar.com.tr
 texaco@petrolofisi.com.tr